



## IN&OUTDOOR

Composição: 100% Acrílico tinto em massa

Largura: 1,4 metro

Peso: 235 g/m<sup>2</sup>

Origem: Espanha

# T07

ACRÍLICO TINTO  
EM MASSA

**BLISS**  
Citel™

PERFORMANCE FABRICS



PFA's  
FREE



Resistente a  
abrasão



Anti-fungo



Escorregamento  
de costura



Alta resistência  
ao desbotamento  
pela luz solar



Retardante  
de chamas



Hipoclorito de  
sódio



Água do  
mar



Limpa fácil



Impermeável

# Metri&Co.

bureau textil



# T07

ACRÍLICO TINTO  
EM MASSA

Metri&Co.  
bureau textil



PFA's  
FREE



Impermeável



Alta resistência  
ao desbotamento  
pela luz solar



Escorregamento  
de costura



Resistente  
ao pilling



Água do  
mar



Resistente a  
abrasão




Hipoclorito de  
sódio




Retardante  
de chamas




T07 – Cobbestone 01




T07 – Smoke Gray 02



T07 – Torquoise Blue 03



T07 – Sea 04



T07 – Fem 05

# T07

## ACRÍLICO TINTO EM MASSA

### USO

Estofados, cortinas, almofadas e forrações.

### MANUTENÇÃO

Remova a poeira com um aspirador de pó, sem esfregar. Limpe com uma esponja ou uma escova macia umedecida com água e sabão. Passar a ferro reativa o tratamento.

### MODO DE LAVAGEM



### GARANTIA AO DESBOTAMENTO



5 ANOS DE  
GARANTIA

RESISTÊNCIA	NORMA TÉCNICA	TESTE
Spray de água	UNE-EN ISO 4920	100 (máx.)
Tração	UNE-EN ISO 13934-1	Urdume 1600 N
		Trama 1000 N
Rasgo	UNE-EN ISO 13937-2	Urdume 250 N
		Trama 200 N
Escorregamento de costura	UNE-EN ISO 13935-1	Urdume 250 N
		Trama 250 N
Encolhimento	UNE-EN ISO 5077	< 1.5 / < 0,5 %
Pilling	UNE-EN ISO 12945-2	4 (máx. 5)
Abrasão**	UNE-EN ISO 12947-2	40.000 ciclos
Solidez da cor à luz*	UNE-EN ISO 105 B02	≥ 7 (max. 8)
Hipoclorito de sódio	EN ISO 105-E03	5 (máx.)
Solidez da cor à água salgada	EN ISO 105-E02	5 (máx.)
Retardante de chamas	EN ISO 1021-1, CA TB 117, BS 5852-1	Aprovado

\* Escala azul

\*\* Método Martindale



📞 Para falar com a Metri&Co,  
escaneie o QR Code.

Metri&Co.  
bureau textil

www.metricotextil.com.br @metricotextil